

CP Stars 2019

- A katalógusban feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
- A katalógusban feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
- Érvényes 2020 január 31-ig

PROFESSIONÁLIS LEVEGŐS SZERSZÁMOK



People.
Passion.
Performance.



Chicago
Pneumatic



CP7736 Légkulcs 1/2"

8941077360

- Ütőmő Twin hammer
- Nyomaték tartomány 69-770 Nm
- Maximális nyomaték 900 Nm
- Levegő fogyasztás 2,1 l/s
- Tömlő átmérő 10 mm
- Önsúly 2,58 kg

57 800 HUF



990 HUF
6158105940



Védőburkolat
8940171700

3 090 HUF



990 HUF
6158105940



Védőburkolat
8940175618

4 090 HUF



990 HUF
6158105940



Védőburkolat
8940172171

4 090 HUF



990 HUF
6158105940



Védőburkolat
8940173269

4 500 HUF

CP7748 Légkulcs 1/2"

8941077481

- Twin hammer ütőszerkezet
- Kompozit test és ergonomikus markolat
- Munkanyomaték 102-786 Nm
- Maximális nyomaték 1300 Nm
- Levegő fogyasztás 3,0 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Önsúly 2,00 kg

69 800 HUF

CP7748TL Légkulcs 1/2"

8941077484

- Nyomatékszabályozó
- Twin hammer ütőszerkezet
- Kompozit test és ergonomikus markolat
- Munkanyomaték 90-100 Nm
- Maximális nyomaték 1250 Nm
- Levegő fogyasztás 2,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Önsúly 2,20 kg

73 100 HUF

CP7749 Légkulcs 1/2"

8941077491

- Prémium osztály

- S2S forgásirány váltó
- 2 fokozatú teljesítményszabályozó
- Twin hammer ütőszerkezet
- Kompozit test és ergonomikus markolat
- Munkanyomaték 135-704 Nm
- Maximális nyomaték 1300 Nm
- Levegő fogyasztás 3,0 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,80 kg

74 700 HUF



SS4114D 1/2" Dugókulcs készlet

8940164459

Méreték:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

23 500 HUF



SS413DTW 1/2" Dugókulcs készlet

8940166760

Méreték:
17, 19, 21 mm

8 100 HUF



SS4114 1/2" Dugókulcs készlet

8940164458

Méreték:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

13 600 HUF



SS413WP 1/2" Alufelni dugókulcs készlet

8940164464

Méreték:
17, 19, 21 mm

8 100 HUF



SS414WP 1/2" Alufelni dugókulcs készlet

8940168375

Méreték:
17, 19, 21, 22 mm

9 700 HUF



A dugókulcsok egyenként is rendelhetők, érdeklődjön a forgalmazójánál.

CP7749 CP7749 Légkulcs 1/2"





CP7711 Léggulcs 1/4"
8941077110
CP7721 Léggulcs 3/8"
8941077210

- **Mini léggulcs**
- Rocking dog ütőszerkezet
- 3 fokozatú teljesítmény szabályozás mindkét irányban
- Munkanyomaték 9-80 Nm

56 800 HUF



990 HUF
6158105940

- Maximális nyomaték 110 Nm
- Levegő fogyasztás: 0,7 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,53 kg



CP7727 Léggulcs 3/8"
8941077270
CP7737 Léggulcs 1/2"
8941077370

- Jumbo hammer ütőszerkezet
- Ultra könnyű és kompakt
- Egykezes kezelés
- 3 fokozatú teljesítmény szabályozás
- Munkanyomaték 26-192 Nm

84 500 HUF



990 HUF
6158105940

- Maximális nyomaték 250 Nm
- Levegő fogyasztás 1,9 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,12 kg



CP7732C Léggulcs 1/2"
8941077321

- **Ultra könnyű és kompakt**
- Jumbo hammer ütőszerkezet
- Ultra könnyű és kompakt
- Egykezes kezelés
- Munkanyomaték 70-387 Nm

61 400 HUF



990 HUF
6158105940

- Maximális nyomaték 625 Nm
- Levegő fogyasztás 2,6 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,00 kg



CP7762 Léggulcs 3/4"
8941077620

- **Legkisebb 3/4" léggulcs**
- Twin hammer ütőszerkezet
- Ultra könnyű és kompakt
- Egykezes kezelés
- Munkanyomaték 200-900 Nm

125 100 HUF



990 HUF
6158105940

- Maximális nyomaték 1420 Nm
- Levegő fogyasztás 4,1 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 2,90 kg



CP9426 1/4"
6151919426

41 900 HUF

CP9427 3/8"
6151919427

41 900 HUF

- Nyomatek 35 Nm
- Hossz 130 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Súly 0,49 kg



CP825C 1/4"
8941082511

58 100 HUF

CP825C 3/8"
8941082512

58 100 HUF

- Nyomatek 35 Nm
- Hossz 169 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Súly 0,5 kg



CP886 3/8"
T024240

23 400 HUF

CP886H 1/2"
T024391

26 600 HUF

- Nyomatek 68 Nm
- Hossz 260 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Súly 1,19 kg



CP7829 3/8"
8941078293

53 900 HUF

CP7829H 1/2"
8941078294

53 900 HUF

- Nyomatek 95 Nm
- Hossz 272 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Súly 1,23 kg
- **Made in Japan**



SS2114 1/4" Dugókulcs készlet
8940164436

10 400 HUF

Méretek:

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 mm



SS3113 3/8" Dugókulcs készlet
8940164446

9 750 HUF

Méretek:

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



SS4114 1/2" Dugókulcs készlet
8940164458

13 650 HUF

Méretek:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 26, 27 mm

CP7829 3/8"





CP7630 Légkulcs 3/4"
8941076300

- Twin hammer ütőszerkezet
- 4 fokozat behajtásnál
- 2 fokozat lazításnál
- Munkanyomaték 177-1097 Nm

- Maximális nyomaték 1500 Nm
- Levegő fogyasztás 2,4 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 4,80 kg



990 HUF
6158105940

121 900 HUF



CP7763 Légkulcs 3/4"
8941077630

- Twin hammer ütőszerkezet
- 4 fokozatú nyomaték szabályozás mindkét irányban
- Munkanyomaték 340-1450 Nm

- Maximális nyomaték 1760 Nm
- Levegő fogyasztás 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- On súly 5,25 kg



990 HUF
6158105940

148 500 HUF



CP7769 Ütvecsavarhúzó 3/4"
8941077691

- Max. lazítási nyomaték: 1950 Nm
- Szigetelt, könnyű, kompozit markolat
- Egykezes irányváltás: S2S technológia
- Egykezes fokozatállítós, precíz ravasz



990 HUF
6158105940

158 900 HUF

ÚJ



SS618D Dugókulcs készlet hosszú 3/4"
8940164473

Méretetek:
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

43 900 HUF



SS618 Dugókulcs készlet 3/4"
8940164472

Méretetek:
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

29 900 HUF

CP7769 Légkulcs 3/4"



CP7782 Légkulcs 1"
8941077820

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 500-2000 Nm
- Maximális nyomaték 2600 Nm
- Levegő fogyasztás: 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 10,1 kg



990 HUF
6158105960

207 700 HUF



CP7782-6 Légkulcs 1"
8941077826

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 500-2000 Nm
- Maximális nyomaték 2600 Nm
- Levegő fogyasztás 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 11,6 kg



990 HUF
6158105960

212 800 HUF



CP7782TL-6 Légkulcs 1"
8941077827

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 500-2000 Nm
- Maximális nyomaték 2600 Nm
- Levegő fogyasztás 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 11,6 kg



990 HUF
6158105960

234 000 HUF



SS818 Dugókulcs készlet 1"
8940164476

Méretetek:
27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm

51 900 HUF



SS814D Dugókulcs készlet hosszú 1"
8940166016

Méretetek:
27, 32, 33, 36 mm

35 700 HUF



CP7779 Léghulcs 1"

8941077791

- Magnézium ötvözet

- S2S forgásirányváltó technológia
- Twin hammer ütőszerkezet
- 3 szintű teljesítmény szabályozó
- Munkanyomaték 407-1464 Nm

168 600 HUF



990 HUF
6158105960

CP5000 Léghulcs 1"

T024585

- Legerősebb és leghatékonyabb 1" léghulcs, ideális három műszakos teherautó, busz és nehéz technika szervizekbe
- Made in Japan

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 240-2800 Nm
- Maximális nyomaték 3390 Nm
- Levegő fogyasztás 5,6 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 16,2 kg

422 500 HUF



990 HUF
6158105960



CP8350 Akkus sarokcsiszoló

8941083504

- Magas komfort, ergonómia és teljesítmény
- Biztonsági kar
- Tökéletesen kiegyensúlyozott súlypont a markolat pontján
- Készlet tartalmaz: CP8350 sarokcsiszolót, 2 darab akku (4 Ah), 20V töltőt, Chicago Pneumatic kiegészítő markolatot, számszámítást, kulcsot

132 900 HUF



CP8350 Akkus sarokcsiszoló

8941083506

- Magas komfort, ergonómia és teljesítmény
- Biztonsági kar
- Tökéletesen kiegyensúlyozott súlypont a markolat pontján
- Készlet tartalmaz: CP8350 sarokcsiszolót, 2 darab akku (6 Ah), 20V töltőt, Chicago Pneumatic kiegészítő markolatot, számszámítást, kulcsot

149 500 HUF

CP7779 Léghulcs 1"



CP8350 Akkus sarokcsiszoló






Védőburkolat
CA129405
1 790 HUF



Védőburkolat
CA124745
3 900 HUF



CP7778-6 Ütvecsavarhúzó 1"
8941077786

CP734H Légkulcs 1/2"
T024351

- » Dyna-pact ütőszerszék
- » 4 fokozatú nyomaték szabályozás
- » Munkanyomaték 34-420 Nm
- » Maximális nyomaték 576 Nm
- » Levegő fogyasztás 1,8 l/s
- » Tömlőátmérő 10 mm,
- » Tömeg 2,32 kg

CP772H Légkulcs 3/4"
T024598

- » Dyna-pact ütőszerszék
- » 4 fokozatú nyomaték szabályozás
- » Munkanyomaték 203-949 Nm
- » Maximális nyomaték 1356 Nm
- » Levegő fogyasztás 2,8 l/s
- » Tömlőátmérő 13 mm
- » Tömeg 4,76 kg


- » 1 colos ütvecsavarhúzó erős igénybevételhez
- » Forgó tengelykapcsoló
- » 6-lapátos motor nagy hatékonysággal
- » 3 fokozatú irányváltás beállítás
- » Lefelé irányuló levegő kimenet
- » 6 colos hosszabított kimenő tengely

45 000 HUF



990 HUF
6158105940

139 000 HUF



990 HUF
6158105940

338 000 HUF



990 HUF
6158105960




Védőburkolat
CA133961
1 560 HUF

CP828H Racsni 1/2"
T022970

- » Beépített fordulatszám szabályozó
- » Maximális nyomaték 70 Nm
- » Fordulatszám 150 Rpm
- » Tömlőátmérő 10 mm
- » Tömeg 1,00 kg

43 200 HUF




990 HUF
6158105940



CP860E Turbómaró
T021136

- » Robusztus és erőteljes
- » Fordulatszám szabályozás
- » Befogópatron 6 mm
- » Teljesítmény 400 W
- » Fordulatszám 24000 Rpm
- » Levegő fogyasztás 4,95 l/s
- » Tömlőátmérő 10 mm
- » Tömeg 0,57 kg

39 900 HUF



990 HUF
6158105940



CP854E Sarokcsiszoló
T023187

- » Korongátmérő 125 mm
- » Tengely M10
- » Teljesítmény 525 W
- » Fordulatszám 12000 Rpm
- » Levegő fogyasztás 2,8 l/s
- » Tömlőátmérő 10 mm
- » Tömeg 1,7 kg

78 600 HUF



990 HUF
6158105940



CP789HR Fúrógép
T025165

- » Irányváltós fúrógép
- » Tokmány 13 mm
- » Fordulatszám 500 Rpm
- » Teljesítmény 370 W
- » Levegő fogyasztás 3,5 l/s
- » Tömlőátmérő 10 mm
- » Tömeg 1,47 kg

106 000 HUF



990 HUF
6158105940

Chicago Pneumatic



CP8849
Ütvecsavarhúzó (4 Ah)
8941088490
CP8849
Ütvecsavarhúzó (6 Ah)
8941088492

- 4 pozíciójú meghúzás: ütés nélküli, enyhe ütés (kb. 70 Nm), 50%-os nyomaték (kb. 580 Nm), 100%-os nyomaték (1150+ Nm)
- 100% lazításnál (1150+ Nm)
- LED világítás sötét helyeken
- Szénkefe nélküli, tartós motor
- Kényelmes kialakítás, egykezes irányváltás
- **A készlet tartalmazza:**
CP8849 szerszámot, 2 darab (4 Ah vagy 6 Ah) akkut, 20 V töltőt



CP8828
Akkumulátoros ütvecsavarozó 3/8"
8941088280

- Sokoldalú
- Új generációs érzékeny ravasz a jobb ellenőrzésért
- Ütőszerszék acél házban
- Nagy akkumulátorok hosszabb szervizidőszakokra
- Praktikus LED munkafelület megvilágítás
- Maximális nyomaték 205 Nm
- **A készlet tartalmazza:**
szerszám, 2 akkumulátor és töltő

116 600 HUF



CP8818
Akkumulátoros ütvecsavarhúzó 1/4"
8941088180

- Kicsi, könnyű és erőteljes
- Legerősebb az osztályában
- Praktikus LED munkafelület megvilágítás
- Acél ütőszerszék
- 1/4" hex bit befogó
- Maximális nyomaték 115 Nm
- **A készlet tartalmazza:**
szerszám, 2 akkumulátor és töltő

54 600 HUF

187 800 HUF **202 400 HUF**



Több információ a dugókulcsokról a 3. oldalon található.



Több információ a fúrókról és a bittekről a 13. oldalon található.



CP8548
Akkumulátoros fúrógép 1/2"
8941085480

- Nagy teljesítményű ütvefúró
- Új generációs érzékeny ravasz a jobb ellenőrzésért
- 3 üzemmód - csavarozás
- Fúrás és ütvefúrás
- 24-fokozatú forgatónyomaték beállítás
- Alsó LED világítás
- Gyorsbefogó acél fúrótokmány
- Fordulatszám 350/1500 Rpm
- **A készlet tartalmazza:**
szerszám, 2 akkumulátor és töltő

121 200 HUF



CP8528
Akkumulátoros fúrógép
8941085280

- Könnyű és erős
- Új generációs érzékeny ravasz a jobb ellenőrzésért
- 2 üzemmód - csavarozás és fúrás
- 17-fokozatú forgatónyomaték beállítás
- Munkafelület alsó LED világítása
- Gyorsbefogó acél fúrótokmány
- Fordulatszám 350/1500 Rpm
- **A készlet tartalmazza:**
szerszám, 2 akkumulátor és töltő

57 200 HUF



CP12-20CH DUAL
Univerzális töltő
8940173638

- Dupla töltő az összes CP típusú akkumulátorokhoz 1,5 Ah, 4 Ah és 6 Ah
- Feltöltési idő 60 perc
- Áram feszültség 12 és 20 V
- Súly 1,17 kg

34 100 HUF



CP7300C Fúrógép
8941073013
42 900 HUF

CP7300RC Fúrógép
8941073011
47 900 HUF

CP7300RQCC Fúrógép
8941073012
53 600 HUF

- **JACOBS Ipari tokmány**
- Kétirányú fúrógép
- Gyorstokmány 6 mm
- Fordulatszám 3300 Rpm
- Teljesítmény 230 W
- Levegő fogyasztás 2,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,64 kg



CP887C Fúrógép
8941008870
 • **JACOBS Ipari tokmány**

- Egyenes fúrógép
- Fúrotokmány 10 mm
- Fordulatszám 2100 Rpm
- Teljesítmény 300 W

- Levegő fogyasztás 2,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,10 kg




39 900 HUF



CP879C Fúrógép
8941008790
 • **JACOBS Ipari tokmány**

- Sarokfúrógép
- Fúrotokmány 10 mm
- Fordulatszám 2000 Rpm
- Teljesítmény 260 W

- Levegő fogyasztás 2,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,20 kg



45 500 HUF



CP9790C Kétirányú fúrógép
8941097900
CP9792C Kétirányú fúrógép
8941097920

- **JACOBS Ipari tokmány**
- Kompozit test
- Biztonsági kar
- Kompakt, alacsony profilú fej a nehezen elérhető területeken való munkavégzéshez
- Beépített irányváltó jobb/bal



40 900 HUF
40 900 HUF

CP7901 fűrészlapok - 5 db

8940158775
 18 fogú - 5 db
8940158776
 24 fogú - 5 db
8940158777
 32 fogú - 5 db

4 090 HUF



CP Fafúrók
8-részes fafúró készlet
8940172301

- 3-4-5-6-7-8-9-10 mm
- Magas teljesítmény
- Hegy és test 45C acél
- Magas pontosság

4 800 HUF



CP Betonfúrók
8-részes betonfúró készlet
8940172302

- 3-4-5-6-7-8-9-10 mm
- Magas tűrő képesség
- Karbid test, 45C acél
- Magas fúrás hatékonyság
- 130° gyémánt hegy

4 800 HUF



CP7901 Orrfurész
8941079010

- 360 °-os forgó levegőcsatlakozó
- Löklet 10 mm
- Löketszám 1000/perc
- Levegő fogyasztás 2,6 l/s

58 800 HUF



CP9885 Kinyomó pisztoly
6151979885

- Folyamatos anyagkinyomás
- Légáramlás szabályozás
- Közepes patronokra 50 x 210 mm
- Levegő fogyasztás 3,6 l/s

13 300 HUF



CP Fémfúrók
19-részes fémfúró készlet
8940172303

- 1-1,5-2-2,5-3-3-5-4-4,5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm
- Magas tűrő képesség és teljesítmény
- HSS4241
- Magas pontosság
- 118° hegyfok

16 200 HUF



CP Bitt készlet
31-részes készlet
8940172305

- 25 mm bittek ISO1173
- Króm-vanádium acél
- 1 mágneses bit-tartó
- Gyorsan cserélhető bit (1/4" hatlap)
- Hosszúság: 65 mm

6 000 HUF

- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,86 kg



- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,04 kg





20 100 HUF

CP874 Kivágó T025375

- 73 mm átmérőjű korongkivágó
- Teljesítmény 370 W
- Fordulatszám 22 000 Rpm
- Levegő fogyasztás 1,4 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg



29 200 HUF

CP7111K Pneumatikus kalapács

8941171110

CP7111HK Pneumatikus kalapács

8941171111

- Kalapács
- Napi olajozó
- Vésőszár készlet
- Löketszám 3 000/perc
- Energia 7,2 Joule
- Levegő fogyasztás 3,0 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,0 kg



72 100 HUF

CP7125 Tűs leverő

8941071250

- Praktikus pisztolyformájú tűs leverő
- Löklet 33,5 mm
- Energia 5,3 Joule
- Levegő fogyasztás 2,2 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,8 kg
- Csomag tartalma:
- 19 x 3 mm és 29 x 2 mm acél tűk



57 900 HUF

CP7120 Univerzális leverő

8941071200

Praktikus - gyors szerszámcseré (tű vagy véső)
Löketszám 4 800/ perc
Energia 5,3 Joule
Levegő fogyasztás 1,9 l/s
Tömlőátmérő 10 mm
Tömeg 2,8 kg
Csomag tartalma:
19 x 3 mm acél tűk és 35 mm vésőszár

CP871 Magasfordulatú rúdcsiszoló

T025372

- Fordulatszám szabályozó
- 10 mm tokmány
- Fordulatszám 22 000 Rpm
- Levegő fogyasztás 1,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg



22 400 HUF

CP873 Alacsonyfordulatú rúdcsiszoló

T025374

- Fordulatszám szabályozó
- 3/8" hex bajonet
- Fordulatszám 2 800 Rpm
- Levegő fogyasztás 1,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,02 kg



25 000 HUF



990 HUF
6158105940



5 700 HUF
CP874 Vágókorong (5 db)
CA155312



990 HUF
6158105940



990 HUF
6158105940



3 100 HUF
Tűk
8940159860
3 mm, 19 db



990 HUF
6158105940



3 100 HUF
Tűk
8940159860
3 mm, 19 db



990 HUF
6158105940



4 500 HUF
Csiszolókorong
8940175873
Ø 64 mm,
Magasság 15 mm,
Szorítónyílás Ø 10 mm,
Részletesség 36



990 HUF
6158105940



CP872 Magasfordulatú rúdcsiszoló

T025373

- Fordulatszám szabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 300 W
- Fordulatszám 22 000 Rpm

- Levegő fogyasztás 6,1 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,57 kg

19 100 HUF



990 HUF
6158105940



CP9105QB Magasfordulatú rúdcsiszoló

6151952105

- Csendes - 81 dB(A)
- Fordulatszám szabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 240 W

- Fordulatszám 28 000 Rpm
- Levegő fogyasztás 2,2 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,40 kg

25 600 HUF



990 HUF
6158105940



CP9108Q-B Magasfordulatú rúdcsiszoló

6151952108

- 120° sarokcsiszoló
- Fordulatszám szabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 240 W

- Fordulatszám 23 000 Rpm
- Levegő fogyasztás 2,02 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,50 kg

34 800 HUF



990 HUF
6158105940



CP875 90° Magasfordulatú rúdcsiszoló

T023995

- 90° sarokcsiszoló
- Fordulatszám szabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 220 W

- Fordulatszám 22 500 Rpm
- Levegő fogyasztás 5,18 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,45 kg

25 000 HUF



990 HUF
6158105940



Double cut - maró készlet

8940171787

- Dupla élezés
- Univerzális, kemény fémekre

53 600 HUF



Power cut - maró készlet

8940171786

- Nagyon kemény aplikációkra

66 600 HUF



Alu cut - maró készlet

8940171788

- Alumínium és egyéb puha anyagokra

53 600 HUF



69 900 HUF



72 100 HUF



100 400 HUF



54 600 HUF



57 200 HUF



54 900 HUF

CP9116 Sarokcsiszoló 8941091160

- Hosszabított sarokcsiszoló
- Korongátmérő 100 mm
- Tengely M10
- Teljesítmény 746 W
- Fordulatszám 14000 Rpm
- Levegő fogyasztás 8,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,8 kg



990 HUF
6158105940

CP9121AR Sarokcsiszoló 6151957321

- Korongátmérő 125 mm
- Tengely M14
- Teljesítmény 600 W
- Fordulatszám 12000 Rpm
- Levegő fogyasztás 6,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,1 kg



990 HUF
6158105940

CP7550-A Sarokcsiszoló 8941075503

- Korongátmérő 125 mm
- Tengely M14
- Teljesítmény 840 W
- Fordulatszám 12000 Rpm
- Levegő fogyasztás 11 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,6 kg



990 HUF
6158105940

CP7268 Lineáris csiszoló 8941072680

- Ideális nagy felületek csiszolására
- Csiszolófelület mérete 70 x 445 mm
- Fordulatszám 5000 Rpm
- Levegő fogyasztás 4 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,75 kg



990 HUF
6158105940

CP3514 Excenter csiszoló Ø 5 mm 6151933514

- 125 mm H&L tányér
- Excenter 5 mm
- Fordulatszám 12000 Rpm
- Teljesítmény 210 W
- Levegő fogyasztás 3,8 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg
- Központi elszívás



990 HUF
6158105940

CP7225CVE Excenter csiszoló Ø 2,5 mm 8941272253

CP7255CVE Excenter csiszoló Ø 5 mm 8941272553

- 150 mm H&L tányér
- Fordulatszám 12000 Rpm
- Teljesítmény 210 W
- Levegő fogyasztás 3,8 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,83 kg
- Központi elszívás



6 700 HUF
Alátétlemez 15 lyuk
8940166668



7 600 HUF
Alátétlemez 15 lyuk
8940168236



CP7200S Mini csiszoló 8941172001

- Mini excenter csiszoló
- 50 mm és 75 mm H&L tányérok
- Excenter 2,5 mm
- Fordulatszám 15000 Rpm

- Levegő fogyasztás 5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm



990 HUF
6158105940

45 100 HUF



CP7201P Mini polírozó 8941172014

- 75 mm H&L tányér
- Fordulatszám 2500 Rpm
- Levegő fogyasztás 4,3 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg

- Készlet tartalma:
- 75 mm H&L tányér
- 90 mm - puha és kemény szivacs
- 90 mm - gyapjú korong



990 HUF
6158105940

43 800 HUF




CP7202D Mini csiszoló 8941172021

- Mini ROL-LOC csiszoló
- 75 mm ROL-LOC gumitányér
- Fordulatszám 15000 Rpm
- Levegő fogyasztás 5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm



990 HUF
6158105940

41 900 HUF



Roll-lock csiszoló papír - 5 db

8940161712
75 mm/60
8940161713
75 mm/80

8940161714
75 mm/100
8940161715
75 mm/120

2 900 HUF



Roll-lock csiszoló korong - 5 db

8940161716 - finom korong
8940161717 - közepes korong
8940161718 - durva korong

6 800 HUF



Csiszoló papír 320 - 50 db

8940158677
50 mm

7 100 HUF

8940158680
75 mm

10 100 HUF



Csiszoló papír 400 - 50 db

8940158678
50 mm

7 100 HUF

8940158681
75 mm

10 100 HUF



Csiszoló papír 600 - 50 db

8940158679
50 mm

7 100 HUF

8940158682
75 mm


10 100 HUF



Puha szivacs

8940158772
50 mm

2 600 HUF



CA158108
90 mm

3 700 HUF



Kemény szivacs

8940158773
50 mm

2 600 HUF



CA158109
90 mm

3 700 HUF



Gyapjú korong

8940158774
50 mm

2 100 HUF

CA158110
90 mm

2 600 HUF

CP7205-HLRK - Állítsa be a fényszórók javítását

8940174743 (CP7200 + CP7201 + TARTOZÉKKÉSZLET) **1+2+3**



CP7200
Mini csiszoló
8941072001

- Mini excenter csiszoló
- 50 mm és 75 mm H&L tányérok
- Excenter 2,5 mm
- Fordulatszám 15000 Rpm
- Levegő fogyasztás 5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm

38 600 HUF

1 + 2



CP7201
Mini polírozó
8941072014

- 75 mm H&L tányér
- Fordulatszám 2500 Rpm
- Levegő fogyasztás 4,3 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg

38 600 HUF

+
3

TARTOZÉKKÉSZLET
8940174744

TARTOZÉKKÉSZLET
Fényszóró javító krém
Csiszoló papírok
Polírozó szivacsok
Mikroszálalás kendő



Fényszóró
javitó krém
8940174745

6 x 10 db
3" Csiszoló papírok

P600



P800



P1500



P2000



P2500



P3000



3 x 1 db
3" Polírozó szivacsok



Mikroszálalás kendő



Csiszoló papírok
Polírozó szivacsok
Mikroszálalás kendő
8940174746

1+2+3
8940174743
103 600 HUF

3
8940174744
33 800 HUF

8940174745
10 100 HUF

8940174746
27 600 HUF

CP Tömlődobok

- Termelés az EU-ban (Olaszország)
- 25000 ciklus karbantartás nélkül, gumival védett csatlakozó, poliuretán tömlő, kiváló minőségű alkatrészek, korrózióálló - alumínium és kompozit, egyszerű kezelés és szervíz, TÜV tanúsítvány, könnyű és tartós kompozit ház



Cikkszám	Menet	Tömlő méret	Hossz	Ár CP STARS
8940171991	1/4" - BSP	8 mm	10 m	50 400 HUF
8940171995	1/4" - BSP	8 mm	10 m	66 600 HUF
8940171993	1/4" - BSP	10 mm	16 m	74 400 HUF
8940171997	1/4" - BSP	10 mm	16 m	95 800 HUF

Cikkszám	Menet	Tömlő méret	Hossz	Ár CP STARS
8940172001	3/8" - BSP	10 mm	21 m	142 700 HUF
8940171999	1/2" - BSP	13 mm	16 m	113 400 HUF
8940172003	1/2" - BSP	13 mm	16 m	154 400 HUF

CP Levegős szerszám olaj

Modell	Cikkszám	Kötet	Ár CP STARS
	P089507	3,8 l	9 750 HUF
	CA000046	0,6 l	2 180 HUF
	CA149661	0,2 l	1 620 HUF

PUR tömlő

Modell	Cikkszám	Dimenzió (mm)	Ár CP STARS
	6158046240	8 x 12 x 25	27 300 HUF
	6158046250	10 x 13 x 25	37 400 HUF
	6158046260	13 x 18 x 25	50 400 HUF

Kenőanyag

Modell	Cikkszám	Tömeg	Ár CP STARS
	C098689	-	4 900 HUF
	8940158455	100 g	9 750 HUF
	8940158456	400 g	28 000 HUF

EFFI MAX tömlő

Modell	Cikkszám	Dimenzió (mm)	Ár CP STARS
	8940169921	10 x 12,5 mm, d = 20 m	51 300 HUF
	6158109000	13 x 18 mm, d = 20 m	51 300 HUF
	6158109010	16 x 22,5 mm, d = 20 m	70 200 HUF
	6158109020	20 x 26 mm, d = 20 m	70 200 HUF

Napi olajzó

Modell	Cikkszám	Menet NPT	Ár CP STARS
	2050524123	1/4"	3 250 HUF
	2050524293	3/8"	4 250 HUF

Spirál tömlő

Modell	Cikkszám	Dimenzió (mm)	Ár CP STARS
	6158046410	8 x 12 - 6 mm	14 900 HUF
	6158046450	11 x 16 - 6 mm	28 600 HUF
	6158046420	8 x 12 - 8 mm	18 200 HUF
	6158046460	11 x 16 - 8 mm	34 100 HUF

CP Olajozó

- A megfelelő kenés növeli a szerszám élettartamát! Tartós alumínium (inline) olajozó.



6158120480
Menet 1/4"
19 200 HUF



6158120490
Menet 1/2"
27 300 HUF



6158120500
Menet 3/4"
28 900 HUF

CP Csatlakozók

Modell	Cikkszám	Tömlő méret	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158106250	8 mm	7,6 mm	37,5 l/s	1 070 HUF
	6158106260	10 mm	7,6 mm	37,5 l/s	1 070 HUF
	6158106770	10 mm	10,4 mm	72 l/s	2 200 HUF

Modell	Cikkszám	Menet	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158105910	1/4"	7,6 mm	37,5 l/s	1 070 HUF
	6158105920	3/8"	7,6 mm	37,5 l/s	1 070 HUF
	6158105930	1/2"	7,6 mm	37,5 l/s	1 070 HUF
	6158106710	3/8"	10,4 mm	72 l/s	2 200 HUF
	6158106720	1/2"	10,4 mm	72 l/s	2 200 HUF
	6158106730	3/4"	10,4 mm	72 l/s	2 700 HUF

Modell	Cikkszám	Menet	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158105880	1/4"	7,6 mm	37,5 l/s	1 070 HUF
	6158105890	3/8"	7,6 mm	37,5 l/s	1 070 HUF
	6158105900	1/2"	7,6 mm	37,5 l/s	1 070 HUF
	6158106650	3/8"	10,4 mm	72 l/s	2 200 HUF
	6158106660	1/2"	10,4 mm	72 l/s	2 200 HUF
	6158106670	3/4"	10,4 mm	72 l/s	2 700 HUF



CP Kuplungok

Modell	Cikkszám	Tömlő méret	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158110790	8 mm	7,6 mm	37,5 l/s	3 800 HUF
	6158110800	10 mm	7,6 mm	37,5 l/s	3 800 HUF
	6158110880	10 mm	10,4 mm	72 l/s	8 700 HUF

Modell	Cikkszám	Menet	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158110720	1/4"	7,6 mm	37,5 l/s	3 800 HUF
	6158110730	3/8"	7,6 mm	37,5 l/s	3 800 HUF
	6158110740	1/2"	7,6 mm	37,5 l/s	3 800 HUF
	6158110820	3/8"	10,4 mm	72 l/s	8 700 HUF
	6158110830	1/2"	10,4 mm	72 l/s	8 700 HUF
	6158110840	3/4"	10,4 mm	72 l/s	8 700 HUF

Modell	Cikkszám	Menet	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158110750	1/4"	7,6 mm	37,5 l/s	3 800 HUF
	6158110760	3/8"	7,6 mm	37,5 l/s	3 800 HUF
	6158110770	1/2"	7,6 mm	37,5 l/s	3 800 HUF
	6158110850	3/8"	10,4 mm	72 l/s	7 600 HUF
	6158110860	1/2"	10,4 mm	72 l/s	7 600 HUF
	6158110870	3/4"	10,4 mm	72 l/s	8 700 HUF

360° csatlakozó

Modell	Cikkszám	Menet	Ár CP STARS
	8940158412	1/4" BSP	5 490 HUF

CP Levegő előkészítő

Cikkszám	Menet	Filter	Max. nyomás	Max. kapacitás	Ár CP STARS
8940171927	1/4" - BSP	5 mikron	15 bar	2 080 l/min	26 600 HUF
8940171928	3/8" - BSP	5 mikron	15 bar	2 100 l/min	26 600 HUF
8940171929	1/2" - BSP	5 mikron	15 bar	2 600 l/min	26 600 HUF



CP Hidro pneumatikus emelő

- Gyors és egyszerű emelés, alacsony profilú test, magas stabilitás, két- vagy három-dugattyús kivitelezés és két hosszabbítóelem, markolat 1,3 m, három pozíció a könnyű kezelhetőségért

Modell	Cikkszám	Teherbírási (t)	Magasság (mm)	Súly (kg)	Max. emelés (mm)	Ár CP STARS
CP85030	8941085030	30	150	38	409	422 000 HUF
CP85031	8941085031	30	360	87	772	841 000 HUF
CP85050	8941085050	50	160	60	472	584 000 HUF
CP85080	8941085080	80	230	103	563	942 000 HUF
CP85100	8941085100	100	215	105	610	1 040 000 HUF



Támasztóbak

- Biztonság növelése, egyszerű használat, TUV és CE tanúsítvány, párban forgalmazva

Model	Cikkszám	Teherbírási (t)	Max. magasság (mm)	Ár CP STARS
CP82020	8941082020	2	425	8 700 HUF
CP82030	8941082030	3	455	11 000 HUF
CP82060	8941082060	6	620	21 700 HUF
CP82120	8941082120	12	450	74 400 HUF
CP82200	8941082200	20	500	89 400 HUF

CP82120	8941082120	12	450	74 400 HUF
CP82200	8941082200	20	500	89 400 HUF

(Az ár egy párban van)



CP Hidraulikus emelők

- Masszív acélszerkezet és megerősített kerekek, két pumpa és lábpedál a gyors emeléshez terhelés nélkül, puha gumimarkolat és gumialátét az emelőn, egyszerű süllyesztés csavarható markolattal, alacsony profilú kialakítás, csendes és egyenletes mozgás a padlón az olaj, és saválló műanyag kerekeknek köszönhetően


Modell	Cikkszám	Teherbírási (t)	Magasság (mm)	Súly (kg)	Max. emelés (mm)	Ár CP STARS
CP80015	8941081015	1,5	80	50,5	620	81 200 HUF
CP80020	8941181020	2	75	39,4	505	71 500 HUF
CP80030	8941181030	3	95	45,0	550	100 400 HUF



CP Palackemelők

- Magas teljesítmény, stabil, egyszerű kezelés, széles kínálat 2-30 T

Modell	Cikkszám	Teherbírárs (t)	Súly (kg)	Méretek (mm)							Ár CP STARS
				A	A+B (max.)	C	D	E	F	G	
CP81020	8941081020	2	2,4	180	305	55	360	110	20	20	10 400 HUF
CP81030	8941081030	3	2,9	190	325	65	390	115	70	23	13 000 HUF
CP81050	8941081050	5	3,8	200	340	60	400	130	75	29	14 600 HUF
CP81080	8941081080	8	5,8	200	320	80	400	150	90	35	20 100 HUF
CP81120	8941181120	12	6,7	180	275	75	350	165	105	43	24 400 HUF
CP81200	8941081200	20	9,1	185	280	35	315	180	120	53	29 900 HUF
CP81300	8941081300	30	30	18,3	285	455	-	190	140	62	45 800 HUF



Booster

- ULTRA KONDENZÁTOROS TECHNOLOGIA
- A motor beindításához nagy áram szükséges (2L dízelmotor indítási igénye mintegy 700A)
- Rendkívül magas áram kimagasló áram, akár 9000 A (500 F modell)
- Kettős védelem a fordított polaritás ellen Hang és fényjelzés
- Gyorstöltés 30 másodperc futó motorral
- Magas minőség Vastag 1,6 m hosszú rézkábelek

Modell	Cikkszám	Kapacitás (F)	Kábel (mm²)	Súly (kg)	Áram (A)	Ár CP STARS
CP90250	8941090250	250	25	8,5	8000	243 700 HUF
CP90500	8941090500	500	50	9,5	9000	259 600 HUF
CP90600	8941090600	600	50	18,4	16000	487 000 HUF




CP Műhelyprések

- Egyszerű rögzítés a padlóhoz
- Robusztus és stabil acélszerkezet
- 2 lépcsős préselési löket
- Gyors emelés közelítéshez
- Rövid emelés a precíz és jobb terhelés-ellenőrzéshez
- Nagy nyomásmérő
- 2 V blokkal
- Gumírozott markolat



Modell	Cikkszám	Kapaszkodás (t)	Súly (kg)	Méretek (mm)									Ár CP STARS
				A	B	C	E	F	F1	F2	R	M	
CP86150	8941086150	15	75,5	700	540	882	500	120	157	457	160	-	194 000 HUF
CP86200	8941086200	20	105	740	700	1772	510	132	185	1175	186	-	240 000 HUF
CP86300	8941086300	30	167	795	700	1772	535	140	151	1031	160	200	422 000 HUF
CP86500	8941086500	50	298	1030	800	1830	730	207	68	1048	200	245	649 000 HUF
CP86750	8941086750	75	498	1140	800	1840	800	245	170	884	260	250	1 169 000 HUF
CP86100	8941086100	100	766	1200	900	1830	787	300	114	814	300	235	1 624 000 HUF



CP Nyomatékkulcsok

- Kompakt fej szűk helyi munkákhoz,
- 54 fogas racsn mechanizmus
- Nyomaték egyszerű beállítása
- Alumínium markolat lézerrel gravírozott skála
- 4% pontosság az EN ISO 6789: 2003 értelmében
- Tartós pontosság akár 25.000 ciklus

Modell	Cikkszám	Négyszög	Nyomaték tartomány (Nm)	Ár CP STARS
CP8905	8941089050	1/4"	5 - 25	38 600 HUF
CP8910	8941089100	3/8"	20 - 100	38 600 HUF
CP8915	8941089150	1/2"	40 - 200	41 900 HUF
CP8917	8941089170	1/2"	50 - 300	45 200 HUF
CP8920	8941089200	3/4"	150 - 750	145 000 HUF
CP8925	8941089250	1"	200 - 1000	184 900 HUF

TELJES KÍNÁLAT

1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



CP Lift you up!

Reliable performance, low maintenance



CP83100 Műhelydaru **8941083100**

- Három pozícióba fixálható kar, maximális teherbírás 1000 kg
- Kitolható kar 1350 mm-ig 500 Kg terhelésnél
- Dupla szivattyúrendszer
- Kisméretű nylon kerekek alacsonyprofilú talpazatban - 90 mm
- Összecsukható konstrukció
- Nagyon stabil

159 000 HUF

CP84010 Kerékmozgató **8941084010**

- Állítható kerékméret (29-62 cm)
- Egyszerű kezelés
- Teherbírás 250 kg
- Önsúly 14,3 kg,

54 900 HUF

CP87700 Kerékmozgató 700 kg **8941087700**

- Nagyméretű kerekek szereléséhez és mozgatásához
- Állítható szélesség (kerék méret) 545 - 1280 mm
- Maximális kerék szélesség 515 mm
- Pedál emelő a kerék ki és berakásához
- Biztonsági lánc a kerek rögzítéséhez
- Kerék egyszerű forgatása a csörlők segítségével
- Teherbírás 700 kg
- Önsúly 115 kg

403 000 HUF


CP87120 Kerékmozgató 1200 kg **8941087120**

- Nagyméretű kerekek szereléséhez és mozgatásához
- Állítható szélesség (kerék méret) 1000 - 2200 mm
- Maximális kerék szélesség 800 mm
- Pedál emelő a kerék ki és berakásához
- Biztonsági kar a kerek rögzítéséhez
- Kerék egyszerű forgatása az önálló csörlők segítségével
- Teherbírás 1200 kg
- Önsúly 130 kg

536 000 HUF

**People.
Passion.
Performance.**

 **Chicago
Pneumatic**



CP7782-6 Légkulcs 1"

- Rocking dog ütőszerszám
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 500-2000 Nm
- Maximális nyomaték 2600 Nm
- Levegő fogyasztás 4,8 l/s
- Tömítőátmérő 13 mm
- Tömeg 11,6 kg

SS814D Dugókulcs készlet hosszú 1"

Méret:
27, 32, 33, 36 mm

8941177827

222 600 HUF



CP CP8006 Szerelőlámpa LED 8941080060

- Magas teljesítményű szerelőlámpa
- Hosszú munkaidő (akár 6 óra teljes teljesítményen)
- Vízálló, ergonomikus konstrukció
- Gyorsan újratölthető Li-Ion akkumulátor (3,5 óra)
- Töltés DC 12V & AC100-240V 50/60Hz adapter
- 30 LED - 2250 Lux @ 50 cm / 55 Lumen
- 3 fokozatú beállítás

24 400 HUF



CP Standard lefújó pisztoly 6158112690

4 800 HUF

CP Standard lefújó pisztoly Hosszított 6158112710

4 800 HUF



CP Hangtompítós lefújó pisztoly 6158112700

4 800 HUF

CP Hangtompítós lefújó pisztoly Hosszított 6158112720

6 500 HUF



CP9882 Pneumatikus szegecselő 8941098820

- Pneumatikus szegecselő karbantartáshoz
- Szegecs max. kapacitása 4,8 mm
- Az alumínium, réz és lágyabb anyagokhoz
- 2,4, 3,2, 4 a 4,8 mm kiterjesztést tartalmaz
- Súly 1,5 kg
- 10 mm tömlő
- Levegőfogyasztás 0,4 l/s

37 700 HUF



CP Kesztyű 8940158618 - L 8940158619 - XL

- Professzionális munka kesztyű
- Antivibrációs elemek
- Méretek L a XL

10 700 HUF



CP Mágneses szerszám tartó 8940166664

- Praktikus, erős mágnesekkel
- Dugókulcs tartó

6 500 HUF



CP Szerszám táska 8940175970

- Praktikus szerszám táska

5 200 HUF



**People.
Passion.
Performance.**

**Chicago
Pneumatic**



Több mint 110 év tapasztalat

A Chicago Pneumatic (CP) 1901 óta egyet jelent a megbízhatósággal, a minőséggel és a folyamatos fejlődéssel. Szerszámaink, kompresszoraink és technológiáink széleskörű vásárlói igényeket elégítenek ki. A képzett, helyi disztribútorainknak köszönhetően, napjainkra a CP egy globálisan márkává vált, így elérhető szinte a világban.

**Ha többet szeretne rólunk megtudni, látogasson el a
www.cp.com weboldalra.**

-  www.youtube.com/user/CPCHANNELS
-  www.linkedin.com/company/chicago-pneumatics
-  twitter.com/cp_powertools
-  www.instagram.com/chicago_pneumatic